

## Рекомендации по эксплуатации

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже 10С и относительной влажностью не более 70%.
2. Мебель, транспортируемую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть сухой мягкой тканью как снаружи, так и внутри.
3. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен. Поверхность деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и кислот, а также от механических повреждений. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы. При случайном попадании жидкости мебель немедленно протереть мягкой тканью. Удалять пыль с поверхности, облицованной специальными пленками, следует сухой мягкой тканью.
4. Зеркала и стекла рекомендуется чистить любыми средствами, предназначенными для этих целей.
5. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений, необходимо периодически подтягивать все крепёжные элементы.
6. От новой мебели может исходить естественный запах материалов, из которых она изготовлена. Запах может сохраняться в течении 3-4 недель с момента сборки. Для снижения интенсивности запаха рекомендуется протирать поверхности тканью, смоченной мягким моющим средством, вытирать чистой сухой тканью и проветривать помещение. Данные действия необходимо повторять 3 раза в день.

При правильной эксплуатации изделия срок службы составляет 10 лет.


### Внимание!

В случае обнаружения производственных дефектов обратитесь к продавцу с гарантийным талоном, заполненным по месту приобретения изделия. Гарантийный талон выписывается отдельным документом и заполняется продавцом на момент продажи изделия.

### К сведению покупателя

Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели на основе внедрения передовых технологий, улучшающих качество выпускаемой продукции.


## ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ



## Мебель бытовая "Монблан" Шкаф под обувь МБ-33

Габаритные размеры в мм,  
**600x366x800**  
(длина; ширина; высота)

**ГОСТ 19917-2014**  
**ГОСТ 16371-2014**



### Рекомендованный порядок сборки

1. Вкрутите шпильки минификсов в детали 1, 2 и детали 1(МБ-330) (Рис.1).
2. Вставьте головки минификсов в детали 1, 2 и 4 (Рис.2).
3. Вставьте стопоры и бонки обувной кассеты в соответствующие отверстия в детали 1 и 2 (Рис. 3).
4. Соедините детали 1 и 2 с деталями 4, затяните головки минификсов (Рис.4).
5. Конфирматами скрепите детали 1, 2 с деталью 3 (Рис.4).
6. Шурупами 4x25 прикрутите опоры к детали 3 (Рис.4).
7. Присоедините к деталям 2 (МБ-330) обувные кассеты шурупами с круглой головкой 3.5x16. Вставьте в пазы обувных кассет детали 5, 6.
8. Присоедините детали 5, 6 к кассетам шурупами 3.5x16 (Рис.5).
9. Установите деталь 1(МБ-330), двери 2(МБ-330), затяните оставшиеся головки минификсов, прикрутите к дверям ручки винтами 4x22.
10. Вставьте обувную кассету (Рис.6).
11. Установите заглушки конфирматов и минификсов.




Рис. 5







Рис. 6

Ведомость деталей


| № | Ширина | Длина | Кол. |
|---|--------|-------|------|
| 1 | 366    | 719   | 1    |
| 2 | 366    | 719   | 1    |
| 3 | 366    | 598   | 1    |
| 4 | 180    | 566   | 2    |
| 5 | 137    | 550   | 4    |
| 6 | 85     | 550   | 2    |

Ведомость комплектующих

| №  | Рис. | Наименование                    | Кол. |
|----|------|---------------------------------|------|
| 1  |      | Шуруп 4x25                      | 16   |
| 2  |      | Кассета обувная лев.            | 2    |
| 3  |      | Кассета обувная пр.             | 2    |
| 4  |      | Бонка кассеты обувной           | 4    |
| 5  |      | Втулка кассеты обувной          | 4    |
| 6  |      | Шуруп 3,5x16 с круглой головкой | 12   |
| 7  |      | Шуруп 3,5x16                    | 12   |
| 8  |      | Стопор кассеты обувной          | 4    |
| 9  |      | Шпилька минификса               | 12   |
| 10 |      | Головка минификса               | 12   |
| 11 |      | Заглушка минификса              | 12   |
| 12 |      | Конфирмат 7x50                  | 4    |
| 13 |      | Заглушка конфирматная           | 4    |
| 14 |      | Ключ конфирматный               | 1    |
| 15 |      | Винт М4х20                      | 4    |
| 16 |      | Ручка RS-099-96 МАВ             | 2    |
| 17 |      | Стяжка винтовая М4              | 2    |




**Рис. 1**




**Рис. 2**

Стопор кассеты обувной



**Рис. 3**



**Рис. 4**